

医師意見書の電子媒体によるデータ交換用標準フォーマット Ver. 11.2

項番	項目名	桁数	出力条件	出力例	備考	データ取得元TBL	データ取得元FIELD
選択項目：市町村によって取り扱いが異なる。							
001	バージョン	5	199.9	11.2	「11.2」固定		
002	ソフト名	20	CSV出力に用いたソフト名	医見書VER3.0-WIN	OS名も記載 IkensyoProperityXML.xml (Version/SoftName)		
003	タイムスタンプ	18	「被保険者番号+DDhhmmss」	900000000125163012	紙媒体・電子媒体間の内容照会用 DDhhmmssは意見書印刷時の日付とし、電子ファイル上にも入力 紙媒体への印字場所は上部マージン右端	IKN_ORIGIN IKN_BILL	INSURED_NO FD_TIMESTAMP
004	保険者番号	6	半角数字	999991		IKN_ORIGIN	INSURER_NO
005	保険者名称	40		練馬区		IKN_ORIGIN	INSURER_NM
006	被保険者番号	10	半角英数字	9000000011	10桁に満たない場合は右詰めとし、左側をゼロで埋める	IKN_ORIGIN	INSURED_NO
007	事業所番号	10	半角数字	9999999999		IKN_BILL	JIGYOUSHA_NO
008	申請日	8	YYYYMMDD	19991009	西暦（右詰前ゼロ）	IKN_BILL	SINSEI_DT
009	作成依頼日	8	YYYYMMDD	19991009	西暦（右詰前ゼロ） 紙媒体では和暦	IKN_ORIGIN	REQ_DT
010	送付日	8	YYYYMMDD	19991009	西暦（右詰前ゼロ） 紙媒体では和暦	IKN_ORIGIN	SEND_DT
011	依頼番号	10	半角英数字			IKN_ORIGIN	REQ_NO
012	医師番号	10	半角英数字			IKN_BILL	DR_NO
013	種別	1	0：未選択、1：在宅、2：施設	1		IKN_ORIGIN	KIND
014	記入日	8	YYYYMMDD	19991020	西暦（右詰前ゼロ） 紙媒体では和暦	IKN_ORIGIN	KINYU_DT

必須項目

基本情報							
015	患者 - 名かな	30	ひらがな	やまだたろう		COMMON_IKN_SIS	PATIENT_KN
016	患者 - 名	15	そのまま（無編集）出力	山田太郎		COMMON_IKN_SIS	PATIENT_NM
017	患者 - 生年月日	8	YYYYMMDD	19201001	西暦（右詰前ゼロ） 紙媒体では和暦	COMMON_IKN_SIS	BIRTHDAY
018	患者 - 年齢	3	999	56	記入日時点での年齢	COMMON_IKN_SIS	AGE
019	患者 - 性別	1	0：未選択、1：男、2：女	1		COMMON_IKN_SIS	SEX
020	患者 - 郵便番号	8	半角英数字	178-0065		COMMON_IKN_SIS	POST_CD
021	患者 - 住所	50	そのまま（無編集）出力	東京都練馬区西大泉1-27		COMMON_IKN_SIS	ADDRESS
022	患者 - 連絡先電話番号	15	半角英数字	030-9999-8888		COMMON_IKN_SIS	TEL1 TEL2
023	医師氏名	15	そのまま（無編集）出力	鈴木次郎		COMMON_IKN_SIS	DR_NM
024	医療機関名	30	そのまま（無編集）出力	鈴木医院		COMMON_IKN_SIS	MI_NM
025	医療機関 - 郵便番号	8	半角英数字	113-8000		COMMON_IKN_SIS	MI_POST_CD
026	医療機関 - 所在地	45	そのまま（無編集）出力	東京都文京区本駒込2-28		COMMON_IKN_SIS	MI_ADDRESS
027	医療機関 - 電話番号	15	半角英数字	03-3946-2121		COMMON_IKN_SIS	MI_TEL1 MI_TEL2
028	医療機関 - FAX番号	15	半角英数字	03-3946-6295		COMMON_IKN_SIS	MI_FAX1 MI_FAX2
029	医師の同意	1	0：未選択、1：同意する、同意しない	1		IKN_ORIGIN	DR_CONSENT
030	最終診察日	8	YYYYMMDD	19991020	西暦（右詰前ゼロ） 紙媒体では和暦	IKN_ORIGIN	LASTDAY
031	意見書作成回数	1	0：未選択、1：初回、2：2回目以上	2		IKN_ORIGIN	IKN_CREATE_CNT
032	他科受診の有無	1	0：未選択、1：有、2無	1		IKN_ORIGIN	TAKA TAKA_OTHER
033	他科名	13	左から項目の並び順に （0：未選択項目、1：選択項目） で出力	1111110000001	内科、精神科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、 泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、 歯科、その他	IKN_ORIGIN	TAKA TAKA_OTHER
034	その他の他科名	6	そのまま（無編集）出力	麻酔科	OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	TAKA_OTHER

項番	項目名	桁数	出力条件	出力例	備考	データ取得元TBL	データ取得元FIELD
傷病に関する意見							
035	診断名1	30	そのまま（無編集）出力	筋萎縮性側索硬化症	OCR様式ではイメージ部分に相当	COMMON_IKN_SIS	SINDAN_NM1
036	発症年月日1	12	そのまま（無編集）出力	平成11年1月12日	OCR様式ではイメージ部分に相当 （月日省略に対応するため）	COMMON_IKN_SIS	HASHOU_DT1
037	出生時1	1	0：未選択、1：選択	0		IKN_ORIGIN	SHUSSEI1
038	診断名2	30	そのまま（無編集）出力	多系統萎縮症	OCR様式ではイメージ部分に相当	COMMON_IKN_SIS	SINDAN_NM2
039	発症年月日2	12	そのまま（無編集）出力	昭和60年1月	OCR様式ではイメージ部分に相当 （月日省略に対応するため）	COMMON_IKN_SIS	HASHOU_DT2
040	出生時2	1	0：未選択、1：選択	0		IKN_ORIGIN	SHUSSEI2
041	診断名3	30	そのまま（無編集）出力	パーキンソン病関連疾患	OCR様式ではイメージ部分に相当	COMMON_IKN_SIS	SINDAN_NM3
042	発症年月日3	12	そのまま（無編集）出力	平成5年	OCR様式ではイメージ部分に相当 （月日省略に対応するため）	COMMON_IKN_SIS	HASHOU_DT3
043	出生時3	1	0：未選択、1：選択	0		IKN_ORIGIN	SHUSSEI3
044	入院暦1開始	8	そのまま（無編集）出力	昭和60年1月	OCR様式ではイメージ部分に相当 （月省略に対応するため）	IKN_ORIGIN	NYUIN_DT_STA1
045	入院暦1終了	8	そのまま（無編集）出力	平成2年	OCR様式ではイメージ部分に相当 （月省略に対応するため）	IKN_ORIGIN	NYUIN_DT_END1
046	入院暦1傷病名	30		糖尿病		IKN_ORIGIN	NYUIN_NM1
047	入院暦2開始	8	そのまま（無編集）出力	平成12年	OCR様式ではイメージ部分に相当 （月省略に対応するため）	IKN_ORIGIN	NYUIN_DT_STA2
048	入院暦2終了	8	そのまま（無編集）出力	平成13年1月	OCR様式ではイメージ部分に相当 （月省略に対応するため）	IKN_ORIGIN	NYUIN_DT_END2
049	入院暦2傷病名	30		神経性難聴：田中脳神経外科		IKN_ORIGIN	NYUIN_NM2
050	症状としての安定性	1	0：未選択、1：安定、2：不安定、3：不明	3		COMMON_IKN_SIS	SHJ_ANT
051	症状不安定の具体的状況	30	そのまま（無編集）出力	糖尿病のコントロールが難しく、時に低血糖症状を起こす。	OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	INSECURE_CONDITION
052	疾病の経過 - 治療内容 - 治療状態	560	改行コード（CRLF）を垂直タブ（VT）で置き換え（先頭から11個まで）	経過及び治療内容は560文字／12行以内	OCR様式ではイメージ部分に相当	COMMON_IKN_SIS	MT_STS MEDICINE1 DOSAGE1 UNIT1 USAGE1 MEDICINE2 DOSAGE2 UNIT2 USAGE2 MEDICINE3 DOSAGE3 UNIT3 USAGE3 MEDICINE4 DOSAGE4 UNIT4 USAGE4 MEDICINE5 DOSAGE5 UNIT5 USAGE5 MEDICINE6 DOSAGE6 UNIT6 USAGE6
心身の状態に関する意見							
053	利き腕	1	0：未選択、1：右、2：左	2		IKN_ORIGIN	KIKIUDE
054	身長	5	そのまま（無編集）出力	142.5	OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	HEIGHT
055	体重	5	そのまま（無編集）出力	43	OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	WEIGHT

項番	項目名	桁数	出力条件	出力例	備考	データ取得元TBL	データ取得元FIELD
056	過去6ヶ月の体重の変化	1	0:未選択、1:増加、2:維持、3:減	2		IKN_ORIGIN	WEIGHT_CHANGE
057	四肢欠損	1	0:未選択、1:選択	1		IKN_ORIGIN	SISIKESSON
058	四肢欠損部位	10	そのまま(無編集)出力		OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	SISIKESSON_BUI
059	麻痺	1	0:未選択、1:選択	1		IKN_ORIGIN	MAHI_RIGHTARM MAHI_LEFTARM MAHI_LOWERRIGHTLIMB MAHI_LOWERLEFTLIMB MAHI_ETC
060	麻痺 - 右上肢	1	0:未選択、1:選択	1		IKN_ORIGIN	MAHI_RIGHTARM
061	麻痺 - 右上肢 - 程度	1	0:未選択、1:軽、2:中、3:重	1		IKN_ORIGIN	MAHI_RIGHTARM_TEIDO
062	麻痺 - 左上肢	1	0:未選択、1:選択	1		IKN_ORIGIN	MAHI_LEFTARM
063	麻痺 - 左上肢 - 程度	1	0:未選択、1:軽、2:中、3:重	1		IKN_ORIGIN	MAHI_LEFTARM_TEIDO
064	麻痺 - 右下肢	1	0:未選択、1:選択	1		IKN_ORIGIN	MAHI_LOWERRIGHTLIMB
065	麻痺 - 右下肢 - 程度	1	0:未選択、1:軽、2:中、3:重	1		IKN_ORIGIN	MAHI_LOWERRIGHTLIMB_TEIDO
066	麻痺 - 左下肢	1	0:未選択、1:選択	1		IKN_ORIGIN	MAHI_LOWERLEFTLIMB
067	麻痺 - 左下肢 - 程度	1	0:未選択、1:軽、2:中、3:重	1		IKN_ORIGIN	MAHI_LOWERLEFTLIMB_TEIDO
068	麻痺 - その他	1	0:未選択、1:選択	1		IKN_ORIGIN	MAHI_ETC
069	麻痺 - その他 - 部位	10	そのまま(無編集)出力	両足首	OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	MAHI_ETC_BUI
070	麻痺 - その他 - 程度	1	0:未選択、1:軽、2:中、3:重	1		IKN_ORIGIN	MAHI_ETC_TEIDO
071	筋力の低下	1	0:未選択、1:選択	1		IKN_ORIGIN	KINRYOKU_TEIKA
072	筋力の低下 - 部位	10	そのまま(無編集)出力	両下肢	OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	KINRYOKU_TEIKA_BUI
073	筋力の低下 - 程度	1	0:未選択、1:軽、2:中、3:重	1		IKN_ORIGIN	KINRYOKU_TEIKA_TEIDO
074	筋力の低下 - 過去6ヶ月の症状の変	1	0:未選択、1:改善、2:維持、3:増	2		IKN_ORIGIN	KINRYOKU_TEIKA_CHANGE
075	関節の拘縮	1	0:未選択、1:選択	1		IKN_ORIGIN	KATA_KOUSHU_MIGI KATA_KOUSHU_HIDARI MATA_KOUSHU_MIGI MATA_KOUSHU_HIDARI HIJI_KOUSHU_MIGI HIJI_KOUSHU_HIDARI HIZA_KOUSHU_MIGI HIZA_KOUSHU_HIDARI KOUSHU_ETC
076	肩関節拘縮	1	0:未選択、1:選択	1		IKN_ORIGIN	KATA_KOUSHU_MIGI KATA_KOUSHU_HIDARI
077	肩関節拘縮 - 右	1	0:未選択、1:選択	1		IKN_ORIGIN	KATA_KOUSHU_MIGI
078	肩関節拘縮 - 右程度	1	0:未選択、1:軽、2:中、3:重	1		IKN_ORIGIN	KATA_KOUSHU_MIGI_TEIDO
079	肩関節拘縮 - 左	1	0:未選択、1:選択	1		IKN_ORIGIN	KATA_KOUSHU_HIDARI
080	肩関節拘縮 - 左程度	1	0:未選択、1:軽、2:中、3:重	1		IKN_ORIGIN	KATA_KOUSHU_HIDARI_TEIDO
081	肘関節拘縮	1	0:未選択、1:選択	1		IKN_ORIGIN	HIJI_KOUSHU_MIGI HIJI_KOUSHU_HIDARI
082	肘関節拘縮 - 右	1	0:未選択、1:選択	1		IKN_ORIGIN	HIJI_KOUSHU_MIGI
083	肘関節拘縮 - 右程度	1	0:未選択、1:軽、2:中、3:重	1		IKN_ORIGIN	HIJI_KOUSHU_MIGI_TEIDO
084	肘関節拘縮 - 左	1	0:未選択、1:選択	1		IKN_ORIGIN	HIJI_KOUSHU_HIDARI
085	肘関節拘縮 - 左程度	1	0:未選択、1:軽、2:中、3:重	1		IKN_ORIGIN	HIJI_KOUSHU_HIDARI_TEIDO
086	股関節拘縮	1	0:未選択、1:選択	1		IKN_ORIGIN	IMATA_KOUSHU_MIGI MATA_KOUSHU_HIDARI
087	股関節拘縮 - 右	1	0:未選択、1:選択	1		IKN_ORIGIN	MATA_KOUSHU_MIGI
088	股関節拘縮 - 右程度	1	0:未選択、1:軽、2:中、3:重	1		IKN_ORIGIN	MATA_KOUSHU_MIGI_TEIDO
089	股関節拘縮 - 左	1	0:未選択、1:選択	1		IKN_ORIGIN	MATA_KOUSHU_HIDARI
090	股関節拘縮 - 左程度	1	0:未選択、1:軽、2:中、3:重	1		IKN_ORIGIN	MATA_KOUSHU_HIDARI_TEIDO
091	膝関節拘縮	1	0:未選択、1:選択	1		IKN_ORIGIN	HIZA_KOUSHU_MIGI HIZA_KOUSHU_HIDARI
092	膝関節拘縮 - 右	1	0:未選択、1:選択	1		IKN_ORIGIN	HIZA_KOUSHU_MIGI
093	膝関節拘縮 - 右程度	1	0:未選択、1:軽、2:中、3:重	1		IKN_ORIGIN	HIZA_KOUSHU_MIGI_TEIDO

項番	項目名	桁数	出力条件	出力例	備考	データ取得元TBL	データ取得元FIELD
094	膝関節拘縮 - 左	1	0: 未選択、1: 選択	1		IKN_ORIGIN	HIZA_KOUSHU_HIDARI
095	膝関節拘縮 - 左程度	1	0: 未選択、1: 軽、2: 中、3: 重	1		IKN_ORIGIN	HIZA_KOUSHU_HIDARI_TEIDO
096	関節の拘縮 - その他	1	0: 未選択、1: 選択	1		IKN_ORIGIN	KOUSHU_ETC
097	関節の拘縮 - その他部位	10	そのまま（無編集）出力		OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	KOUSHU_ETC_BUI
098	関節の拘縮 - その他程度	1	0: 未選択、1: 軽、2: 中、3: 重	1		IKN_ORIGIN	KOUSHU_ETC_BUI_TEIDO
099	関節の痛み	1	0: 未選択、1: 選択	1		IKN_ORIGIN	KANSETU_ITAMI
100	関節の痛み - 部位	10	そのまま（無編集）出力	腰痛	OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	KANSETU_ITAMI_BUI
101	関節の痛み - 程度	1	0: 未選択、1: 軽、2: 中、3: 重	1		IKN_ORIGIN	KANSETU_ITAMI_TEIDO
102	関節の痛み - 過去6ヶ月の症状の変	1	0: 未選択、1: 改善、2: 維持、3: 増	2		IKN_ORIGIN	KANSETU_ITAMI_CHANGE
103	失調・不随意運動	1	0: 未選択、1: 選択	1		IKN_ORIGIN	JOUSI_SICCHOU_MIGI JOUSI_SICCHOU_HIDARI TAIKAN_SICCHOU_MIGI TAIKAN_SICCHOU_HIDARI KASI_SICCHOU_MIGI KASI_SICCHOU_HIDARI
104	失調・不随意運動 - 上肢 - 右	1	0: 未選択、1: 選択	1		IKN_ORIGIN	JOUSI_SICCHOU_MIGI
105	失調・不随意運動 - 上肢 - 右程度	1	0: 未選択、1: 軽、2: 中、3: 重	1		IKN_ORIGIN	JOUSI_SICCHOU_MIGI_TEIDO
106	失調・不随意運動 - 上肢 - 左	1	0: 未選択、1: 選択	1		IKN_ORIGIN	JOUSI_SICCHOU_HIDARI
107	失調・不随意運動 - 上肢 - 左程度	1	0: 未選択、1: 軽、2: 中、3: 重	1		IKN_ORIGIN	JOUSI_SICCHOU_HIDARI_TEIDO
108	失調・不随意運動 - 体幹	1	0: 未選択、1: 選択	1		IKN_ORIGIN	TAIKAN_SICCHOU_MIGI
109	失調・不随意運動 - 体幹 - 程度	1	0: 未選択、1: 軽、2: 中、3: 重	1		IKN_ORIGIN	TAIKAN_SICCHOU_MIGI_TEIDO
110	失調・不随意運動 - 下肢 - 右	1	0: 未選択、1: 選択	1		IKN_ORIGIN	KASI_SICCHOU_MIGI
111	失調・不随意運動 - 下肢 - 右程度	1	0: 未選択、1: 軽、2: 中、3: 重	1		IKN_ORIGIN	KASI_SICCHOU_MIGI_TEIDO
112	失調・不随意運動 - 下肢 - 左	1	0: 未選択、1: 選択	1		IKN_ORIGIN	KASI_SICCHOU_HIDARI
113	失調・不随意運動 - 下肢 - 左程度	1	0: 未選択、1: 軽、2: 中、3: 重	1		IKN_ORIGIN	KASI_SICCHOU_HIDARI_TEIDO
114	褥瘡	1	0: 未選択、1: 選択	1		IKN_ORIGIN	JOKUSOU
115	褥瘡 - 部位	10	そのまま（無編集）出力	右坐骨部、左踵部	OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	JOKUSOU_BUI
116	褥瘡 - 程度	1	0: 未選択、1: 軽、2: 中、3: 重	1		IKN_ORIGIN	JOKUSOU_TEIDO
117	その他の皮膚疾患	1	0: 未選択、1: 選択	1		IKN_ORIGIN	HIFUSIKKAN
118	その他の皮膚疾患 - 部位	10	そのまま（無編集）出力		OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	HIFUSIKKAN_BUI
119	その他の皮膚疾患 - 程度	1	0: 未選択、1: 軽、2: 中、3: 重	1		IKN_ORIGIN	HIFUSIKKAN_TEIDO
（用紙2）							
行動及び精神等の状態に関する意見							
120	行動上の障害の有無 - 有無	1	1: 有、2: 無	1		IKN_ORIGIN	KS_CHUYA KS_BOUGEN KS_JISYOU KS_BOUKOU KS_TEIKOU KS_HAIKAI KS_FUSIMATU KS_FUKETU KS_ISHOKU KS_SEITEKI_MONDAI KS_OTHER

項番	項目名	桁数	出力条件	出力例	備考	データ取得元TBL	データ取得元FIELD
121	行動上の障害の有無 - 詳細	11	左から項目の並び順に (0: 未選択項目、1: 選択項目) で出力	10110111101	昼夜逆転、暴言、自傷、他害、支援への抵抗、徘徊、危険の認識が困難、不潔行為、異食、性的逸脱行動、その他	IKN_ORIGIN	KS_CHUYA KS_BOUGEN KS_JISYOU KS_BOUKOU KS_TEIKOU KS_HAIKAI KS_FUSIMATU KS_FUKETU KS_ISHOKU KS_SEITEKI_MONDAI KS_OTHER
122	行動上の障害の有無 - その他内容	30	そのまま（無編集）出力	少し大きい声を出して飛びはねる	OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	KS_OTHER_NM
123	二軸評価：精神症状評価	1	1～6	1		IKN_ORIGIN	SK_NIJIKU_SEISHIN
124	二軸評価：能力障害評価	1	1～5	2		IKN_ORIGIN	SK_NIJIKU_NORYOKU
125	二軸評価：判定時期	8	そのまま（無編集）出力	平成12年	OCR様式ではイメージ部分に相当 (月省略に対応するため)	IKN_ORIGIN	SK_NIJIKU_DT
126	生活障害評価：食事	1	1～5	3		IKN_ORIGIN	SK_SEIKATSU_SHOKUJI
127	生活障害評価：生活リズム	1	1～5	4		IKN_ORIGIN	SK_SEIKATSU_RHYTHM
128	生活障害評価：保清	1	1～5	5		IKN_ORIGIN	SK_SEIKATSU_HOSEI
129	生活障害評価：金銭管理	1	1～5	6		IKN_ORIGIN	SK_SEIKATSU_KINSEN_KANRI
130	生活障害評価：服薬管理	1	1～5	1		IKN_ORIGIN	SK_SEIKATSU_HUKUYAKU_KANRI
131	生活障害評価：対人関係	1	1～5	2		IKN_ORIGIN	SK_SEIKATSU_TAIJIN_KANKEI
132	生活障害評価：社会的適応を妨げる行動	1	1～5	3		IKN_ORIGIN	SK_SEIKATSU_SHAKAI_TEKIYOU
133	生活障害評価：判断時期	8	そのまま（無編集）出力	平成12年11月	OCR様式ではイメージ部分に相当 (月省略に対応するため)	IKN_ORIGIN	SK_SEIKATSU_DT
134	精神・神経症状の有無 - 有無	1	1: 有、2: 無	1		IKN_ORIGIN	SEISIN
135	精神・神経症状の有無 - 詳細	11	左から項目の並び順に (0: 未選択項目、1: 選択項目) で出力	11011110110	意識障害、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、その他の認知機能障害、気分障害(抑うつ気分、軽躁/躁状態)、睡眠障害、幻覚、妄想、その他	IKN_ORIGIN	SS_ISHIKI_SHOGAI SS_KIOKU_SHOGAI SS_CHUI_SHOGAI SS_SUIKOU_KINO_SHOGAI SS_SHAKAITEKI_KODO_SHOGAI SS_NINCHI_SHOGAI SS_KIBUN_SHOGAI SS_SUJIMIN_SHOGAI SS_GNS_GNC SS_MOUSOU SS_OTHER
136	精神・神経症状の有無 - その他内容	30	そのまま（無編集）出力	熱い・冷たいが理解出来ていない	OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	SS_OTHER_NM
137	精神・神経症状の有無 - 専門医受診有無	1	0: 未選択、1: 有、2: 無	1		IKN_ORIGIN	SENMONI
138	精神・神経症状の有無 - 専門医受診科名	30	そのまま（無編集）出力	精神科	OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	SENMONI_NM
139	てんかん - 有無	1	0: 未選択、1: 有、2: 無	1		IKN_ORIGIN	TENKAN
140	てんかん - 頻度	1	1: 週1回以上、2: 月1回以上、3: 年1回以上	2		IKN_ORIGIN	TENKAN_HINDO

項番	項目名	桁数	出力条件	出力例	備考	データ取得元TBL	データ取得元FIELD
特別な医療							
141	処置内容	11	左から項目の並び順に (0: 未選択項目、1: 選択項目) で出力	11111111111	点滴の管理、中心静脈栄養、透析、ストーマの処置、酸素療法、レスピレータ、気管切開の処置、疼痛の看護、経管栄養(胃ろう)、喀痰吸引処置、 間歇的導尿	COMMON_IKN_SIS	TNT_KNR CHU_JOU_EIYOU TOUSEKI JINKOU_KOUMON OX_RYO JINKOU_KOKYU KKN_SEK_SHOCHI TOUTU KEKN_EIYOU KYUIN_SHOCHI KANKETSUTEKI_DOUNYOU
142	処置内容 - 吸引処置回数	5		2		COMMON_IKN_SIS	KYUIN_SHOCHI_CNT
143	処置内容 - 吸引処置時期	1	0: 未選択、1: 一時的、2: 継続的	1		COMMON_IKN_SIS	KYUIN_SHOCHI_JIKI
144	特別な対応	2	左から項目の並び順に (0: 未選択項目、1: 選択項目) で出力	11	モニター測定、褥瘡の処置	COMMON_IKN_SIS	MONITOR JOKUSOU_SHOCHI
145	失禁への対応	1	0: 未選択、1: 選択	1	カテーテル	COMMON_IKN_SIS	CATHERETER
サービス利用に関する意見							
146	現在、発生の可能性が高い病態とその処処方針	14	左から項目の並び順に (0: 未選択項目、1: 選択項目) で出力	11010010001010	尿失禁、転倒・骨折、徘徊、褥瘡、嚥下性肺炎、腸閉塞、易感染性、心肺機能の低下、疼痛、脱水、 行動障害、精神状態の増悪、けいれん発作 、その他	IKN_ORIGIN	NYOUSIKKIN TENTOU_KOSSETU HAIKAI_KANOUSEI JOKUSOU_KANOUSEI ENGESEIHAIEN CHOUHEISOKU EKIKANKANSEN SINPAIKINOUTEIKA ITAMI DASSUI KOUDO_SHOGAI SEISIN_ZOAKU KEIREN_HOSSA BYOUTAITA
147	現在、発生の可能性が高い病態とその処処方針・その他内容	15	そのまま(無編集)出力	不明な発熱	OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	BYOUTAITA_NM
148	現在、発生の可能性が高い病態とその処処方針・処処方針	45	そのまま(無編集)出力	排尿誘導、定時体位交換	OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	TAISHO_HOUSIN
149	医学的観点からの留意事項 - 血圧	1	0: 未選択、1: 特になし、2: あり	2		IKN_ORIGIN	KETUATU
150	医学的観点からの留意事項 - 血圧留意事項	30	そのまま(無編集)出力		OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	KETUATU_RYUIJIKOU
151	医学的観点からの留意事項 - 嚥下	1	0: 未選択、1: 特になし、2: あり	2		IKN_ORIGIN	ENGE
152	医学的観点からの留意事項 - 嚥下留意事項	30	そのまま(無編集)出力		OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	ENGE_RYUIJIKOU
153	医学的観点からの留意事項 - 摂食	1	0: 未選択、1: 特になし、2: あり	2		IKN_ORIGIN	SESHOKU
154	医学的観点からの留意事項 - 摂食留意事項	30	そのまま(無編集)出力		OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	SESHOKU_RYUIJIKOU
155	医学的観点からの留意事項 - 移動	1	0: 未選択、1: 特になし、2: あり	2		IKN_ORIGIN	IDOU
156	医学的観点からの留意事項 - 移動留意事項	30	そのまま(無編集)出力		OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	IDOU_RYUIJIKOU
157	医学的観点からの留意事項 - 行動障害	1	0: 未選択、1: 特になし、2: あり	2		IKN_ORIGIN	SFS_KOUDO
158	医学的観点からの留意事項 - 行動障害留意事項	30	そのまま(無編集)出力		OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	SFS_KOUDO_RYUIJIKOU
159	医学的観点からの留意事項 - 精神症	1	0: 未選択、1: 特になし、2: あり	2		IKN_ORIGIN	SFS_SEISIN
160	医学的観点からの留意事項 - 精神症状留意事項	30	そのまま(無編集)出力		OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	SFS_SEISIN_RYUIJIKOU

項番	項目名	桁数	出力条件	出力例	備考	データ取得元TBL	データ取得元FIELD
161	医学的観点からの留意事項 - その他	50	そのまま（無編集）出力	皮膚の観察が必要	OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	KAIGO_OTHER
162	感染症の有無	1	0：未選択、1：有、2：無、3：不明	1		IKN_ORIGIN	KANSENSHOU
163	感染症の有無 - 詳細	30	そのまま（無編集）出力		OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	KANSENSHOU_NM
その他特記すべき事項							
164	特記事項	400	改行コード(CRLF)を垂直タブ(VT)で置き換え（先頭から9個まで）	その他特記事項は700文字／10行以内	OCR様式ではイメージ部分に相当	IKN_ORIGIN	IKN_TOKKI